

Handleiding Tronco



Timberlab B.V.
Harskamperweg 32
6731 AB Otterlo

Volg deze handleiding voor een veilige installatie.

Algemeen

- Volg deze handleiding voor een veilige installatie.
- Installatie en aansluiten van het verlichtingsarmatuur dient te geschieden door een erkend installateur
- Schakel netvoeding uit voor aanvang installatie werkzaamheden!
- Timberlab is niet verantwoordelijke voor aanpassingen of modificaties aan het armatuur
- De armatuur is niet dimbaar!
- De aarde wordt (is) aangesloten aan de RVS deksel

Onderhoudsadvies

Het hout behoeft geen onderhoud. Na verloop van tijd zal het hout op een natuurlijke manier vergrijzen. Indien voor een behandeling gekozen wordt moet altijd een vocht regulerende oppervlaktebehandeling worden toegepast. Vraag hiervoor om een advies bij uw leverancier! Indien gewenst kan de ledmodule met een zachte borstel worden afgenomen.

Garantie

Op het product is een garantie termijn van twee jaar van toepassing. Hout is een natuurproduct. Dit hout is, tenzij anders nadrukkelijk staat vermeldt, vers, niet gedroogd, eventueel bezaagd en of geschaafd. Verder geen houtbewerking aan uitgevoerd. Er is altijd kans op krom trekken en/of (droogte)scheuren van het hout. Hier kan sprake van zijn bij levering of later gebeuren. Dit valt niet onder een productiefout maar is een natuurlijke eigenschap van het hout. Er is geen garantie hiervoor van toepassing.

Product	Houtsoort	Keurmerk	Ingaven/ paalhouder	Kleur- temperatuur	Uitvoering	Spanning	Variaties
Tronco (25)	Kastanje (2)	n.v.t. (0)	L1 + 2x led (95)	2.200 (5)	met kabel (1)	230 (1)	n.v.t. (00)
		PEFC (2)	L2 + 3x led (96)	2.700 (1)		12V - 24V AC/DC (2)	
				4.000 (3)			
				amber (4)			

De productcode wordt gegenereert door de opties te kiezen en het getal tussen de haakjes () te nemen.

CE

21-03-2022

Tronco met kabel

1. Plaatsen


Plaats de Tronco op de grond



2. Connect

Zorg dat er geen spanning op de grondkabel staat

- Leg de grondkabels aan



CE

21-03-2022